

Bezeichnung / Description

Maßzeichnung / Drawing

Bestell-Nr. / Ordering-No.

**Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte**  
 Crimping tool for turned crimp contacts




66 0003 001

**Lösewerkzeug für Kontakte**  
 Extraction tool for contacts




66 0004 001

**Schutzkappe für Kabelstecker, IP67**  
 Protection cap for male cable connector, IP67



08 2424 010 000

**Schutzkappe für Kabeldose, IP67**  
 Protection cap for female cable connector, IP67















08 2425 010 000

Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.									
<p>Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67</p>		08 2615 000 000									
<p>Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67</p>		08 2676 000 000									
<p>Schutzkappe für Flanschstecker, IP67, Frontmontage Protection cap for male panel mount connector, IP67, front fastened</p>		Maß A / Measure A									
<p>Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67</p>		PG 9									
<p>Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67</p>		M16 x 1,5									
<p>Schutzkappe für Flanschdose, IP67, Frontmontage Protection cap for female panel mount connector, IP67, front fastened</p>		08 2616 000 000									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>		08 2677 000 000									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>	<table border="1" data-bbox="890 1989 1098 2056"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG 9</td> <td>Ø 20</td> <td>SW 18mm</td> </tr> <tr> <td>M16x1,5</td> <td>Ø 21</td> <td>SW 19mm</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	PG 9	Ø 20	SW 18mm	M16x1,5	Ø 21	SW 19mm	Gewinde / Thread
A	B	C									
PG 9	Ø 20	SW 18mm									
M16x1,5	Ø 21	SW 19mm									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>		08 3128 000 000									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>		08 3129 000 000									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>		PG 9									
<p>Schutzkappe für Dose, IP67 Protection cap for female connector, IP67</p>		M16 x 1,5									

08 3128 000 000  
■ A-Kodierung/Coding  
■ B-, D-/X-Kodierung/Coding

08 3129 000 000  
■ A-Kodierung/Coding  
■ B-, D-/X-Kodierung/Coding  
■ S-, T-Kodierung/Coding

Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Gewinde B / Thread B	SW A / Wrench A	Bestell-Nr. / Ordering-No.												
Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread	  <table border="1" data-bbox="603 398 801 555"> <thead> <tr> <th>Gewinde B Thread B</th> <th>Schlüsselweite A Wrench size A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG 9</td> <td>SW18 mm</td> </tr> <tr> <td>PG 11</td> <td>SW21 mm</td> </tr> <tr> <td>PG 13,5</td> <td>SW23 mm</td> </tr> <tr> <td>M16 x 1,5</td> <td>SW19 mm</td> </tr> <tr> <td>M20 x 1,5</td> <td>SW24 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Gewinde B Thread B	Schlüsselweite A Wrench size A	PG 9	SW18 mm	PG 11	SW21 mm	PG 13,5	SW23 mm	M16 x 1,5	SW19 mm	M20 x 1,5	SW24 mm	PG 9	SW18 mm	16 0402 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding
Gewinde B Thread B	Schlüsselweite A Wrench size A															
PG 9	SW18 mm															
PG 11	SW21 mm															
PG 13,5	SW23 mm															
M16 x 1,5	SW19 mm															
M20 x 1,5	SW24 mm															
		PG 11	SW21 mm	16 0403 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding												
		PG 13,5	SW23 mm	16 0401 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding												
		M16 x 1,5	SW19 mm	16 0916 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding <span style="color: green;">■</span> S-, T-, K-, L-Kodierung/Coding												
		M20 x 1,5	SW24 mm	16 0917 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding <span style="color: green;">■</span> S-, T-Kodierung/Coding												
Sechskantmutter für Befestigungsgewinde SMT, VPE 100 Stück Hexagonal nut for fixing thread, PU 100 pieces	 	M14 x 1	SW15 mm	38 5385 100 001 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding												
Ringmutter für Befestigungsgewinde Ring nut for fixing thread	 		Ø B / Ø B													
		PG 9	18 mm	01 5322 001												
		M12 x 1	14 mm	01 5325 001												
		M16 x 1,5	18 mm	01 5244 001												
Schirmblech für Flanschsteckverbinder, von hinten verschraubbar Shielding sheet for panel mount connectors, fastened from back side	 		Maß A / Measure A													
		PG 9	15,3 mm	04 0734 124 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding												
		M16 x 1,5	16,1 mm	04 0735 124 <span style="color: blue;">■</span> A-Kodierung/Coding <span style="color: purple;">■</span> B-, D-/X-Kodierung/Coding <span style="color: green;">■</span> S-, T-Kodierung/Coding												
Montageschlüssel für Ringmutter Mounting spanner for ring nut	  <table border="1" data-bbox="737 1854 890 1921"> <thead> <tr> <th>Gewinde/thread</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG 9 / M16 x 1,5</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>M12 x 1</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	Gewinde/thread	A	PG 9 / M16 x 1,5	23	M12 x 1	19		Gewinde A / Thread A							
Gewinde/thread	A															
PG 9 / M16 x 1,5	23															
M12 x 1	19															
		PG 9/M16 x 1,5		07 0084 000												
		M12 x 1		07 0083 000												
Schlauchverschraubung Screwing for tube	 			02 0273 000												

Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.
<p>Flachdichtung für Befestigungsgewinde PG 9/M16 x 1,5 Flat sealing for fixing thread PG 9/M16 x 1,5</p>		16 1125 071
<p>Dichtung für Kunststoff-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, plastic version</p>		16 8091 000
<p>Dichtung für Metall-Vierkantflanschstecker, Sealing for square flange, metal version</p>		16 0959 000
<p>Hülse gegen versehentliches Trennen unter Last Sleeve against inadvertant unmating under load</p>		16 0977 000
<p>Leiterplatte mit einer LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors, screw termination</p>		08 0462 000 000
<p>Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant SW 13, 0,6 Nm Hexagon torque spanner SW 13, 0,6 Nm</p>		07 0086 000
<p>Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung, Sechskant SW 18, 0,6 Nm Hexagon torque spanner SW 18, 0,6 Nm</p>		07 0079 000
<p>Montageschlüssel zur Montage von M12 Verriegelungsring Mounting tool for M12 locking ring</p>		07 0078 000